


# DUER: Mettre à jour la structure

- <https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/>



The image shows a screenshot of the DUER (Document Unique d'Évaluation des Risques) login page. The page has a dark blue header with the DUER logo. Below the header, the title "Connexion au Document Unique d'Évaluation des Risques" is displayed, followed by a link for "Informations sur ce site". The main content area contains instructions: "Saisissez vos informations utilisateur, puis cliquez sur Connexion. (Si vous ne disposez pas des informations concernant votre compte, contactez votre administrateur système.)". There are two input fields: "Nom de l'utilisateur" and "Mot de passe". Below the input fields are two buttons: "Connexion" and "Réinitialiser".

Nom d'utilisateur et mot de passe académique du directeur

# Sélectionner l'école dans le bandeau de gauche (seul votre école devrait apparaître)

**DUER** v1.3.3 Document Unique d'Évaluation des Risques  
0240163X-Circonscriptions inspection éducation nationale BERGERAC OUEST-Bergerac

académie  
Bordeaux

Accueil - Définir Structure - Délégation - Unité de travail - Facteur de risque - Documents DUER - Déconnexion MM OUEST ACMO

Circonscriptions ins...nale BERGERAC OUEST IEN  
MME Anne-Karine VEAU  
Ass. de prévention: M. Marc FOURE  
Unité(s) de travail à jour 4 / 48 (fond vert)

Filtres États de traitement d'un risque / 074 / Page 1 / 4

Création	Mise à jour	Facteur de risque	Éval	Proposition	Modifié le	Traitement	État
05/12/2015 Réf_02321	...	Risque de chute de plain-pied	15	OUI	07/12/2015	...	Estimation
05/12/2015 Réf_02322	...	Risque de chute de hauteur	25	OUI	07/12/2015	...	Estimation
07/12/2015 Réf_02330	...	Autres risques	21	OUI	14/10/2016	Collectivité...	En cours
11/12/2015 Réf_02345	...	Risque de chute de hauteur	24	OUI	09/09/2016	...	Estimation
11/12/2015 Réf_02347	...	Risque lié et nuisances liées au bruit	16	OUI	09/09/2016	Acceptable	Vérification
11/12/2015 Réf_02348	...	Risque lié et nuisances liées au bruit	16	OUI	09/09/2016	Acceptable	Vérification
14/12/2015 Réf_02354	...	Risque lié aux ambiances thermiques	21	NON	...	...	Estimation
17/12/2015 Réf_02381	...	Risque de chute de plain-pied	25	NON	...	...	Estimation
17/12/2015 Réf_02382	...	Risque de chute de hauteur	25	OUI	...	...	Estimation
17/12/2015 Réf_02383	...	Risque lié aux produits et émissions de déchets	26	OUI	17/12/2015	...	Estimation
17/12/2015 Réf_02384	...	Risque d'incendie, d'explosion	15	OUI	17/12/2015	...	Estimation
04/01/2016 Réf_02387	...	Risque d'incendie, d'explosion	35	OUI	07/10/2016	Collectivité...	Traitement
04/01/2016	...	Risque lié à l'électricité	2	OUI	...	...	Redevance

# Cliquer sur « définir structure »

The screenshot shows the DUER v1.3.3 interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Définir Structure', 'Délégation', 'Unité de travail', 'Facteur de risque', and 'Documents DUER'. A red arrow points to 'Définir Structure'. The main area shows a table with columns for 'Création', 'Mise à jour', 'Facteur de risque', 'Éval', 'Proposition', 'Modifié le', 'Traitement', and 'État'. A message in the center reads: 'Pas de facteur de risque. Pour ajouter un facteur de risque, sélectionner une unité de travail puis dans le menu ci-dessus faire « Facteur de risque >> Création »'. The footer contains 'Informations sur ce site (Mise à jour le 27/01/2017)', 'Application de gestion en ligne réalisée par le pôle décisionnel et développement académique', and 'pddamp@2010-2017'.

# Mettre à jour les paramètres

The screenshot displays the DUER v1.3.3 interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Définir Structure', 'Délégation', 'Unité de travail', 'Facteur de risque', and 'Documents DUER'. The main content area is titled 'Définition d'une structure' and contains a description of a structure, a list of schools, and a 'Mise à jour annuelle' section. A red arrow points to the 'Mise à jour des paramètres' button in the 'Mise à jour annuelle' section. The main content area also displays a message: 'Pas de facteur de risque. Pour ajouter un facteur de risque, sélectionner une unité de travail puis dans le menu ci-dessus faire « Facteur de risque >> Création »'.

Remplir les différents champs  
(noms du directeur et du maire  
etc..) et enregistrer